

TUBOS T5 · 0.90 m

Tubos T5, el perfecto remplazo para los tubos fluorescentes de fácil instalación.
Ideal para estanterías, comercios, hoteles, cenefas, heladeras, vestidores, cocinas y exhibidores.




CARACTERÍSTICAS

- 12 w.
- Vida Útil 35.000 Hs.
- Plazo corto de amortización.
- 70% de ahorro energético.
- Menor costo de mantenimiento.
- Iluminación eficiente y eficaz.
- Garantía 2 años.




INFORMACIÓN TÉCNICA

Consumo	12 W	8 W
Medida	900 x 24 x 30 mm	600 x 24 x 30 mm
Color	3000K - 6000K	3000K - 6000K
Flujo lumínico	1000 lm	700 lm
Eficiencia en lumens	83 lm/W	87 lm/W
CRI	≥ 75	≥ 75
Vida Útil	35.000 hs.	35.000 hs.
Ángulo Lúminico	160°	160°
Voltaje	AC 85-265 V	AC 85-265 V








DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS PARA T5 12W




OPCIONES DE MONTAJE






INSTALACIÓN

- Fijar la ficha en la pared con tornillos.




- Instalar el tubo en las fichas colocadas.



- Diagrama de instalación

Entrada AC 85-265 V



Atención:

- Instale los productos con un profesional.
- No tocar el material de aluminio mientras esté encendido.
- Corte el suministro de energía mientras esta trabajando